

江苏省足部防护用品产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1.范围

本细则适用于江苏省足部防护用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 8 双，其中 4 双为检验样品，4 双为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 8 双。

3.检验依据

表 1 安全鞋、防护鞋检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	成鞋鞋底结构	GB 21148-2020	GB 21148-2020
2	鞋帮/底结合强度（除缝合底外）	GB 21148-2020	GB/T 20991
3	足趾保护 抗冲击性（防护性能）	GB 21148-2020	GB/T 20991
4	足趾保护 耐压力性（防护性能）	GB 21148-2020	GB/T 20991
5	抗穿刺性 穿刺力（防护性能）	GB 21148-2020	GB/T 20991
6	电性能 导电性能（防护性能）	GB 21148-2020	GB/T 20991
7	电性能 防静电性能（防护性能）	GB 21148-2020	GB/T 20991
8	成鞋防漏性（II 类）	GB 21148-2020	GB/T 20991

9	鞋帮厚度 (II 类)	GB 21148-2020	GB/T 5723
10	鞋帮撕裂性能 (I 类)	GB 21148-2020	QB/T 2711 HG/T 2581
11	鞋帮拉伸性能	GB 21148-2020	QB/T 2710
12	鞋帮耐折性 (II 类)	GB 21148-2020	GB/T 20991
13	鞋帮水蒸气渗透性和 系数 (I 类)	GB 21148-2020	GB/T 20991
14	外底撕裂强度 (非皮 革外底)	GB 21148-2020	GB/T 529 方法 A
15	外底耐磨性	GB 21148-2020	GB/T 9867-2008
16	外底耐折性	GB 21148-2020	GB/T 20991
17	外底水解 (聚氨酯底)	GB 21148-2020	GB/T 20991

表 2 电绝缘鞋检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	成鞋鞋底结构	GB 21148-2020	GB 21148-2020
2	鞋帮/外底结合强度 (除缝合底外)	GB 21148-2020	GB/T 20991
3	电性能 电绝缘性能 (防护性能)	GB 21148-2020	GB 21148-2020
4	成鞋防漏性 (II 类)	GB 21148-2020	GB/T 20991
5	鞋帮厚度 (II 类)	GB 21148-2020	GB/T 5723
6	鞋帮撕裂性能 (I 类)	GB 21148-2020	QB/T 2711 HG/T 2581
7	鞋帮拉伸性能	GB 21148-2020	QB/T 2710
8	鞋帮耐折性 (II 类)	GB 21148-2020	GB/T 20991
9	鞋帮水蒸气渗透性和 系数 (I 类)	GB 21148-2020	GB/T 20991
10	外底撕裂强度 (非皮 革外底)	GB 21148-2020	GB/T 529 方法 A
11	外底耐磨性	GB 21148-2020	GB/T 9867-2008

12	外底耐折性	GB 21148-2020	GB/T 20991
13	外底水解（聚氨酯底）	GB 21148-2020	GB/T 20991

表 3 防化学品鞋检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	成鞋鞋底结构	GB 20265-2019	GB 20265-2019
2	鞋帮/外底结合强度 (除缝合底外)	GB 20265-2019	GB/T 20991
3	抗化学品性能	GB 20265-2019	GB 20265-2019
4	成鞋防漏性 (II 类)	GB 20265-2019	GB/T 20991
5	鞋帮厚度 (II 类)	GB 20265-2019	GB/T 2941-2006
6	鞋帮撕裂性能 (I 类)	GB 20265-2019	QB/T 2711 HG/T 2581.1-2009
7	鞋帮拉伸性能	GB 20265-2019	GB/T 20991
8	鞋帮耐折性 (II 类)	GB 20265-2019	GB/T 20991
9	鞋帮透水性和吸水性 (I 类)	GB 20265-2019	GB/T 20991
10	外底撕裂强度（非皮革外底）	GB 20265-2019	GB/T 20991
11	外底耐磨性	GB 20265-2019	GB/T 20991
12	外底耐折性	GB 20265-2019	GB/T 20991

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》

GB 20265-2019《足部防护 防化学品鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。