

江苏省儿童家具产品质量监督抽查实施细则

（2025 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的儿童家具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为 2 件，其中 1 件作为检验样品，1 件作为备用样品。

3.检验依据

表 1 检验项目

（抽样实施日期：2025 年 7 月 1 日～2025 年 8 月 31 日）

序号	检验项目		检验依据	检验检测方法
1	结构安全	边缘及尖端	GB 28007-2011	GB 28007-2011
2		突出物	GB 28007-2011	GB 28007-2011
3		孔及间隙	GB 28007-2011	GB 28007-2011
4		折叠机构	GB 28007-2011	GB 28007-2011
5		翻门、翻板	GB 28007-2011	GB 28007-2011

序号	检验项目				检验依据	检验检测方法
6	结构安全	封闭式家具			GB 28007-2011	GB 28007-2011
7		稳定性试验	稳定性试验	向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
8				向后倾翻试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
9				扶手椅侧向倾翻试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
10		椅凳类	强度和耐久性试验	座面椅背联合静态载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
11				扶手侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
12				扶手垂直向下静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
13				座面椅背联合耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
14				椅腿向前静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
15				椅腿侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
16				座面冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
17				椅背冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
18				跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
19				塑料座面附加冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
20				底座静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
21				椅背往复耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
22				座面往复冲击耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
23		力学性能试验	稳定性试验	垂直加载稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
24				有抽屉桌台稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
25			强度和耐久性试验	连接件试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
26				高桌台防脱离试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
27				主桌面垂直静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
28				副桌面垂直静载荷试	GB 28007-2011	GB 28007-2011

序号	检验项目				检验依据	检验检测方法
				验		GB/T 10357.1-2024
29				水平静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
30				桌面垂直冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
31				桌腿跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
32				桌面水平耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
33	结构安全	力学性能试验	稳定性试验	搁板稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
34				有推拉件的小柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
35				至少有一个推拉件的大柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
36				有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
37			强度和耐久性试验	连接件试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
38				挂柜防脱离试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
39				隔板支承件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
40				挂衣棍支承件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
41				顶板和底板静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
42				结构和底架强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
43				推拉件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
44				拉门耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
45				推拉件耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023
46				推拉件防脱离试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011

序号	检验项目			检验依据	检验检测方法
47		单层床	床铺面冲击试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011
48			床铺面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011
49		沙发	座面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 QB/T 1952.1—2023
50		弹簧床垫	床垫铺面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 QB/T 1952.2—2023
51		其他		GB 28007—2011	GB 28007—2011
52	有害物质限量	表面涂层可迁移元素		GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB 28007—2011
53		纺织面料游离甲醛		GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 2912.1—2009
54		皮革游离甲醛		GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 19941.1— 2019 GB/T 19941.2— 2019
55		塑料邻苯二甲酸酯		GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 22048—2022
56		可分解芳香胺染料		GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 40904—2021
57		多环芳烃		GB 18584—2024	GB/T 40971—2021
58		甲醛		GB 18584—2024	GB 18584—2024
59		苯		GB 18584—2024	GB 18584—2024
60		甲苯		GB 18584—2024	GB 18584—2024
61		二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）		GB 18584—2024	GB 18584—2024
62		总挥发性有机化合物（TVOC）		GB 18584—2024	GB 18584—2024
63		阻燃性能		GB 28007—2011	GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011

表 2 检验项目

（抽样实施日期：2025 年 9 月 1 日之后）

序号	检验项目			检验依据	检验检测方法
1	结	边缘及尖端		GB 28007—2011	GB 28007—2011

序号	检验项目				检验依据	检验检测方法		
2	构 安 全	突出物				GB 28007-2011	GB 28007-2011	
3		孔及间隙				GB 28007-2011	GB 28007-2011	
4		折叠机构				GB 28007-2011	GB 28007-2011	
5		翻门、翻板				GB 28007-2011	GB 28007-2011	
6		封闭式家具				GB 28007-2011	GB 28007-2011	
7	结 构 安 全	力 学 性 能 试 验	椅 凳 类	稳定性 试验	向前倾翻、无扶手侧向 倾翻、凳任意方向倾翻 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011	
8					向后倾翻试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011	
9				扶手椅侧向倾翻试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
10			强度和耐 久性 试验	座面椅背联合静态载 荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
11				扶手侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
12				扶手垂直向下静载荷 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
13				座面椅背联合耐久性 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
14				椅腿向前静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
15				椅腿侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
16				座面冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
17				椅背冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
18				跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
19				塑料座面附加冲击试 验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
20				底座静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
21				椅背往复耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
22				座面往复冲击耐久性 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011		
23				桌 台 类	稳定性 试验	垂直加载稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
24						有抽屉桌台稳定性试 验	GB 28007-2011	GB 28007-2011

序号	检验项目				检验依据	检验检测方法	
25				强度和耐久性试验	连接件试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
26					高桌台防脱离试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011
27					主桌面垂直静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
28					副桌面垂直静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
29					水平静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
30					桌面垂直冲击试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
31					桌腿跌落试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
32					桌面水平耐久性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.1-2024
33					结构安全	力学性能试验	稳定性试验
34	有推拉件的小柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011				
35	至少有一个推拉件的大柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011				
36	有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011				
37	强度和耐久性试验	连接件试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011			
38		挂柜防脱离试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023			
39		隔板支承件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023			
40		挂衣棍支承件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023			
41		顶板和底板静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023			
42	结构和底架强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023				
43	推拉件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011 GB/T 10357.5-2023				

序号	检验项目				检验依据	检验检测方法
44				拉门耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 GB/T 10357.5—2023
45				推拉件耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 GB/T 10357.5—2023
46				推拉件防脱离试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011
47		单层床		床铺面冲击试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011
48				床铺面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011
49		沙发		座面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 QB/T 1952.1—2023
50		弹簧床垫		床垫铺面耐久性试验	GB 28007—2011	GB 28007—2011 QB/T 1952.2—2023
51		其他			GB 28007—2011	GB 28007—2011
52	有害物质限量	表面涂层可迁移元素			GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB 28007—2011
53		纺织面料游离甲醛			GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 2912.1—2009
54		皮革游离甲醛			GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 19941.1— 2019 GB/T 19941.2— 2019
55		塑料邻苯二甲酸酯			GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 22048—2022
56		可分解芳香胺染料			GB 18584—2024 GB 28007—2011	GB/T 40904—2021
57		多环芳烃			GB 18584—2024	GB/T 40971—2021
58		甲醛			GB 18584—2024	GB 18584—2024
59		苯			GB 18584—2024	GB 18584—2024
60		甲苯			GB 18584—2024	GB 18584—2024
61		二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）			GB 18584—2024	GB 18584—2024
62		总挥发性有机化合物（TVOC）			GB 18584—2024	GB 18584—2024
63		阻燃性能			GB 28007—2011	GB 17927—2024

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》

GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中

进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。