

江苏省老人健步鞋产品质量监督抽查 实施细则（2025 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的老人健步鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（双）	检验样品数量（双）	备用样品数量（双）
1	老人健步鞋	3	2	1
2	老人健步鞋（旅游鞋）			
3	老人健步鞋（休闲鞋）			
4	老人健步鞋（布鞋）			
5	老人健步鞋（老年橡塑鞋）	4	2	2

。

3.检验依据

表 2 老人健步鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	有效跟高	GB/T 43587—2023	GB/T 43587—2023

2	剥离强度	GB/T 43587—2023	GB/T 3903.3—2011 GB/T 43587—2023
3	成鞋耐折性能	GB/T 43587—2023	GB/T 3903.1—2017 GB/T 43587—2023
4	外底耐磨性能	GB/T 43587—2023	GB/T 3903.2—2017 GB/T 43587—2023
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 43587—2023	GB/T 21396—2022 GB/T 43587—2023
6	衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T 43587—2023	QB/T 2882—2023 方法 A GB/T 43587—2023
7	微孔底压缩变形量	GB/T 43587—2023	HG/T 2876—2009 GB/T 43587—2023
8	防滑性能	GB/T 43587—2023	GB/T 3903.6—2017 GB/T 43587—2023
9	外底硬度	GB/T 43587—2023	GB/T 3903.4—2017 GB/T 43587—2023
10	整鞋减震性能	GB/T 43587—2023	GB/T 30907—2014 GB/T 43587—2023

表 3 老人健步鞋（旅游鞋）产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.3—2011 GB/T 15107—2013
2	成鞋耐折性能	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.1—2008 GB/T 15107—2013
3	外底耐磨性能	GB/T 15107—2013	GB/T 3903.2—2008 GB/T 15107—2013
4	外底与外中底粘合强度	GB/T 15107—2013	QB/T 2886—2007
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T 15107—2013	QB/T 2882—2007 方法 A GB/T 15107—2013
6	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 15107—2013	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
7	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 15107—2013	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 4 老人健步鞋（休闲鞋）产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017
2	外底耐磨性能	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017

序号	检验项目	检验依据	检验方法
3	剥离强度	QB/T 2955—2017	GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2955—2017	QB/T 2955—2017
5	外底与外中底粘合强度	QB/T 2955—2017	GB/T 21396—2008
6	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2955—2017	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 2955—2017
7	可分解有害芳香胺	QB/T 2955—2017	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
8	游离或可部分水解的甲醛	QB/T 2955—2017	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 5 老人健步鞋（布鞋）产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度	QB/T 4329—2012	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4329—2012
2	成鞋耐折性能	QB/T 4329—2012	GB/T 3903.1—2008 QB/T 4329—2012
3	外底耐磨性能	QB/T 4329—2012	GB/T 3903.2—2008
4	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4329—2012	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 4329—2012
5	成型底鞋跟硬度	QB/T 4329—2012	GB/T 3903.4—2008
6	可分解致癌芳香胺染料含量	QB/T 4329—2012	GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2005
7	游离或可部分水解的甲醛含量	QB/T 4329—2012	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 6 老人健步鞋（老年橡塑鞋）产品检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	硬度	HG/T 5294—2018	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007
2	磨损量	HG/T 5294—2018	GB/T 9867—2008 方法 A
3	压缩变形	HG/T 5294—2018	HG/T 2876—2009
4	拔出力	HG/T 5294—2018	HG/T 2877—2014
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	HG/T 5294—2018	QB/T 2882—2007 方法 A HG/T 5294—2018
6	帮底黏合强度	HG/T 5294—2018	GB/T 21396—2008

序号	检验项目	检验依据	检验方法
7	防滑性能	HG/T 5294—2018	HG/T 3780—2005 方法 2
8	6 价铬	HG/T 5294—2018	GB/T 22807—2008
9	可分解有害芳香胺染料	HG/T 5294—2018	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
10	含氯酚(五氯苯酚(PCP)、2,3,5,6—四氯苯酚(TeCP))	HG/T 5294—2018	GB/T 18414.1—2006

表 7 鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钉尖和断针要求	GB 25038—2024	GB 25038—2024
2	六价铬	GB 25038—2024	GB/T 38402—2019
3	可分解致癌芳香胺染料	GB 25038—2024	GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
4	甲醛	GB 25038—2024	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
5	富马酸二甲酯	GB 25038—2024	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025
6	含氯苯酚	GB 25038—2024	GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021
7	邻苯二甲酸酯	GB 25038—2024	GB/T 32440.1—2023
8	短链氯化石蜡	GB 25038—2024	GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 25038—2024 《鞋类通用安全要求》

GB/T 43587-2023 《老人鞋》

GB/T 15107-2013《旅游鞋》（含第1号修改单）

QB/T 2955-2017《休闲鞋》

QB/T 4329-2012《布鞋》

HG/T 5294-2018《老年橡塑鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5. 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证

据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。