江苏省玩具（木质玩具、塑胶玩具）产品质量监督抽查实施细则

（2023 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的玩具（木质玩具、塑胶玩具）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 3 件。

3.检验依据

表 1　检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
一、机械与物理性能（正常使用）			
1	材料	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
2	小零件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
4	小 球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
5	毛球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
6	学前玩偶	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
7	玩具奶嘴	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014

序号	检验项目	判定依据	检测方法
8	气球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
9	弹珠	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
10	半球形玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
11	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
12	功能性锐利边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
13	金属玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
14	模塑玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
16	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
17	功能性锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
18	木质玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
19	突出物	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
20	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
21	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
22	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
23	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
24	玩具袋上的绳索	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
25	铰链间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
26	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
27	活动部件间的间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
28	其他驱动机构	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
29	发条钥匙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
30	弹簧	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
31	封闭头部的玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
32	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
33	弹射玩具一般要求	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
34	蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
35	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
36	水上玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
37	液体填充玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
38	口动玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
39	声响要求	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014

序号	检验项目	判定依据	检测方法
40	磁体和磁性部件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）			
1	小零件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
2	小球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
3	毛球	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
4	弹珠	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
5	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
6	金属玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
7	模塑玩具边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
8	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
9	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
10	突出物	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
11	金属丝和杆件	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
12	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
13	活动部件间的间隙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
14	其他驱动机构	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
15	发条钥匙	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
16	蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
17	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
18	口动玩具	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014
三、特定元素的迁移			
1	最大限量要求	GB 6675.4-2014	GB 6675.4-2014
四、增塑剂			
1	限定增塑剂限量要求	GB 6675.1-2014	GB/T 22048-2015
五、易燃性能			
1	一般要求	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
2	头戴玩具	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
3	化妆服饰	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
4	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内

容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能(附2022年第1号修改单)》

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。