

江苏省凉席产品质量监督抽查实施细则

(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省凉席产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 2 条/套，其中 1 条/套为检验样品，1 条/套为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为 2 条/套。

3.检验依据

2026 年凉席产品检验项目、依据及方法
表 1 皮凉席产品

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	摩擦色牢度	QB/T 4204-2023	GB/T 40920-2021
2	耐汗渍色牢度	QB/T 4204-2023	GB/T 42165-2022
3	耐水渍色牢度	QB/T 4204-2023	GB/T 22886-2008
4	pH 值	QB/T 4204-2023	QB/T 2724-2018
5	游离甲醛	QB/T 4204-2023	GB/T 19941.1-2019
		GB 20400-2006	GB/T 19941.2-2019
6	可分解有害芳香胺染料	QB/T 4204-2023 GB 20400-2006	GB/T 19942-2019

表 2 再生纤维素纤维凉席产品

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香 胺染料	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
4	耐皂洗色牢度	FZ/T 62013-2019	GB/T 3921-2008
5	耐水色牢度	GB 18401-2010	GB/T 5713-2013
6	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 3922-2013
7	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 3922-2013
8	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 FZ/T 62013-2019	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度	FZ/T 62013-2019	GB/T 3920-2008
10	断裂强力	FZ/T 62013-2019	GB/T 3923.1-2013
11	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 62013-2019	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009

序号	检验项目	检验依据	检验方法
			GB/T 2910.11-2024 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 30003-2024 等

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4. ~~判定~~规则

4.1 依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

QB/T 4204-2023《皮凉席》

FZ/T 62013-2019《再生纤维素纤维凉席》

企业明示的产品标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。