

江苏省羽绒制品（羽绒被）产品质量监督抽查实施细则 (2026版)

1. 范围

本细则适用于江苏省羽绒制品（羽绒被）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2. 抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品2条，其中1条为检验样品，1条为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号羽绒制品（羽绒被）2条。

3. 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013

7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
8	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
10	燃烧性能	GB/T 14644-2014
11	金属针	GB 31701-2015
12	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017

		FZ/T 30003-2024 GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013
13	绒子含量	GB/T 10288-2016
14	绒丝+羽丝	GB/T 10288-2016
15	鹅毛绒含量	GB/T 10288-2016
16	生活用絮用纤维制品技术要求	GB 18383—2025 5.1.1、5.1.6、5.2.1.2、附录 B GB/T 10288—2016
17	絮用纤维原料要求	GB 18383—2007 5.2.1、5.2.2、5.2.3

4. 判定规则

4.1 依据标准

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

QB/T 1193-2023 《羽绒羽毛被》

FZ/T 81005-2017 《绗缝制品》

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18383-2025 《絮用纤维制品通用技术要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。