

# 江苏省雪地靴产品质量监督抽查实施细则 (2026版)

## 1.范围

本细则适用于江苏省雪地靴产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

## 2.抽样方法

### 2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3双，其中2双为检验样品，1双为备用样品。

### 2.2 电商平台采样

抽样数量为3双。

## 3. 检验依据

表1 雪地靴（QB/T 4556—2023）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法                               |
|----|------|------------------------------------|
| 1  | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011<br>QB/T 4556—2023 |
| 2  | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017<br>QB/T 4556—2023 |
| 3  | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017<br>QB/T 4556—2023 |

|   |             |                                    |
|---|-------------|------------------------------------|
| 4 | 帮面材料低温耐折性能  | QB/T 2224—2012                     |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023<br>QB/T 4556—2023   |
| 6 | 防寒性能        | GB/T 21284—2015                    |
| 7 | 防滑性能        | GB/T 3903.6—2024<br>QB/T 4556—2023 |
| 8 | 微孔底压缩变形     | HG/T 2876—2009                     |

表 2 休闲鞋（QB/T 2955—2017）产品检验项目

| 序号 | 检验项目       | 检验方法                               |
|----|------------|------------------------------------|
| 1  | 耐折性能       | GB/T 3903.1—2017<br>QB/T 2955—2017 |
| 2  | 外底耐磨性能     | GB/T 3903.2—2017<br>QB/T 2955—2017 |
| 3  | 剥离强度       | GB/T 3903.3—2011<br>QB/T 2955—2017 |
| 4  | 帮面材料低温屈挠性能 | QB/T 2224—2012                     |
| 5  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007<br>QB/T 2955—2017   |
| 6  | 可分解有害芳香胺   | GB/T 17592—2011<br>GB/T 19942—2005 |

|   |                 |                                     |
|---|-----------------|-------------------------------------|
|   |                 | GB/T 23344—2009                     |
| 7 | 游离或可部分水解<br>的甲醛 | GB/T 2912.1—2009<br>GB/T 19941—2005 |

表 3 鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）产品检验项目

| 序号 | 检验项目           | 检验方法                                                                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 钉尖和断针          | GB 25038—2024                                                            |
| 2  | 六价铬            | GB/T 38402—2019<br>GB/T 22807—2019                                       |
| 3  | 可分解致癌芳香胺<br>染料 | GB/T 17592—2024<br>GB/T 19942—2019<br>GB/T 23344—2009<br>GB/T 33392—2016 |
| 4  | 甲醛             | GB/T 2912.1—2009<br>GB/T 19941.1—2019<br>GB/T 19941.2—2019               |
| 5  | 富马酸二甲酯         | GB/T 26713—2025                                                          |
| 6  | 含氯苯酚           | GB/T 18414.1—2006<br>GB/T 22808—2021                                     |
| 7  | 邻苯二甲酸酯         | GB/T 32440.1—2023                                                        |
| 8  | 短链氯化石蜡         | GB/T 38405—2019<br>GB/T 40263—2021<br>SN/T 3814—2014                     |

生产日期在 2025.6.1 之前或无生产日期的样品按明示产品标准检测判定，若明示执行了 GB 25038—2024，应按 GB 25038—2024 检测判定；生产日期在 2025.6.1（含）之后的样品按明示产品标准和 GB 25038—2024 检测判定；产品标准和强制性标准中涉及的相同安全项目甲醛、可分解有害芳香胺染料、六价铬、含氯酚因引用的检测方法不一致，按强制性标准 GB 25038—2024 检测判定。

表 4 童鞋安全技术规范产品（GB 30585—2024）产品检验项目

| 序号 | 检验项目       | 检验方法                                                                     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本要求       | GB 30585—2024<br>GB 6675.2—2014<br>(含第 1 号修改单)                           |
| 2  | 婴幼儿鞋小附件要求  | GB 6675.2—2014<br>(含第 1 号修改单)                                            |
| 3  | 六价铬        | GB/T 38402—2019<br>GB/T 22807—2019                                       |
| 4  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024<br>GB/T 19942—2019<br>GB/T 23344—2009<br>GB/T 33392—2016 |
| 5  | 甲醛         | GB/T 2912.1—2009<br>GB/T 19941.1—2019                                    |

|    |        |                                                      |
|----|--------|------------------------------------------------------|
|    |        | GB/T 19941.2—2019                                    |
| 6  | 重金属总量  | QB/T 4340—2012                                       |
| 7  | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2025                                      |
| 8  | 含氯苯酚   | GB/T 18414.1—2006<br>GB/T 22808—2021                 |
| 9  | N—亚硝基胺 | ISO 19577:2019                                       |
| 10 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023                                    |
| 11 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021<br>GB/T 38405—2019<br>SN/T 3814—2014 |

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 25038—2024 鞋类通用安全要求

GB 30585—2024 童鞋安全技术规范

QB/T 4556—2023 雪地靴

QB/T 2955—2017 休闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应

按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。