

江苏省泵（含潜水电泵）产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省泵（含潜水电泵）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台为检验样品，1 台为备用样品。

3. 检验依据

表 1 潜水电泵

序号	检验项目	检验检测方法
1	过载保护	GB 10395.8-2006
2	接地装置	GB 10395.8-2006
3	绝缘电阻	GB/T 12785-2014
4	电泵引出电缆	GB/T 2818-2014 GB/T 24674-2021 GB/T 25409-2010 JB/T 8645-2011 JB/T 8857-2011

		JB/T 10179-2016 JB/T 10377-2015 JB/T 10608-2017 CJ/T 472-2015
5	定子绕组耐电压	GB/T 2818-2014 GB/T 24674-2021 GB/T 25409-2010 JB/T 8645-2011 JB/T 8857-2011 JB/T 10179-2016 JB/T 10377-2015 JB/T 10608-2017 CJ/T 472-2015
6	效率	GB/T 12785-2014
7	安全标志	GB 10395.8-2006 GB 10396-2006
8	规定点流量与扬程	GB/T 12785-2014
9	功率因数	GB/T 12785-2014
10	定子温升限值	GB/T 12785-2014
11	电机内腔水（气）压试	GB/T 2818-2014

	验	GB/T 24674-2021 GB/T 25409-2010 JB/T 8645-2011 JB/T 8857-2011 JB/T 10179-2016 JB/T 10377-2015 JB/T 10608-2017 CJ/T 472-2015
--	---	--

表 2 屏蔽泵、微型泵

序号	检验项目	检验检测方法
1	过载保护	GB 10395.8-2006
2	接地装置	GB 10395.8-2006
3	绝缘电阻	JB/T 10483-2013
		GB/T 26117-2022
4	定子绕组耐电压	JB/T 10483-2013
		JB/T 5415-2013
		JB/T 9804-2014
		JB/T 10601-2017
5	规定点效率	JB/T 10604-2017
		JB/T 10483-2013

		GB/T 26117-2022
6	安全标志	GB 10395.8-2006 GB 10396-2006
7	电泵输入功率	GB/T 26117-2022
8	电动机定子的温升限值	JB/T 10483-2013
		GB/T 26117-2022
9	规定点流量与扬程	JB/T 10483-2013
		GB/T 26117-2022
10	汽蚀余量	GB/T 26117-2022

表 3 清水离心泵、耐腐蚀离心泵

序号	检验项目	检验检测方法
1	规定点效率	GB/T 3216-2016 GB/T 12785-2014
2	规定点流量与扬程	GB/T 3216-2016 GB/T 12785-2014
3	汽蚀余量	GB/T 3216-2016
4	振动	GB/T 29531-2013
		GB/T 3215-2019
		GB/T 5656-2008

		GB/T 16907-2014
		GB/T 25140-2010
5	噪 声	GB/T 29529-2013

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 10395.8-2006 《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第 8 部分：排灌泵和泵机组》

GB 10396-2006 《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》

GB/T 12785-2014 《潜水电泵 试验方法》

GB/T 2818-2014 《井用潜水异步电动机》

GB/T 24674-2021 《污水污物潜水电泵》

GB/T 25409-2010 《小型潜水电泵》

GB/T 3216-2016 《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》

GB/T 3215-2019 《石油、石化和天然气工业用离心泵》

GB/T 5656-2008 《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》

GB/T 16907-2014 《离心泵技术条件(Ⅰ类)》

GB/T 25140-2010 《无轴封回转动力泵技术条件（Ⅱ类）》

GB/T 26117-2022 《微型电泵 试验方法》

GB/T 29531-2013 《泵的振动测量与评价方法》

GB/T 29529-2013 《泵的噪声测量与评价方法》

JB/T 8645-2011 《潜水螺杆泵》

JB/T 8857-2011 《离心式潜污泵》

JB/T 10179-2016 《混流式、轴流式潜水电泵》

JB/T 10377-2015 《中小型轴流潜水电泵》

JB/T 10608-2017 《混流潜水电泵》

JB/T 10483-2013 《管道屏蔽电泵》

JB/T 5415-2013 《微型离心电泵》

JB/T 9804-2014 《微型泵》

JB/T 10601-2017 《旋涡式自吸电泵》

JB/T 10604-2017 《园艺电泵》

CJ/T 472-2015 《潜水排污泵》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。