

江苏省防护服装产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1.范围

本细则适用于江苏省防护服装产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品名称	检验样品数量	备用样品数量
防静电服	2 套	2 套
阻燃服	3 套	3 套
织物酸碱类化学防护服	6 套	6 套
非织物酸碱类化学防护服	4 套	4 套

2.2 电商平台采样

产品名称	检验样品数量	备用样品数量
防静电服	2 套	2 套
阻燃服	3 套	3 套
织物酸碱类化学防护服	6 套	6 套
非织物酸碱类化学防护服	4 套	4 套

3.检验依据

表 1 防静电服检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	面料甲醛含量	GB 12014-2019	GB/T 2912. 1-2009
2	面料 pH 值	GB 12014-2019	GB/T 7573-2009
3	面料透气率（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 5453-1997

4	面料耐干摩擦色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3920-2008
5	耐洗色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3921-2008
6	面料耐光色牢度	GB 12014-2019	GB/T 8427-2019
7	面料耐汗渍色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3922-2013
8	面料断裂强力（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 3923.1-2013
9	面料撕破强力（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 3917.3-2009
10	面料点对点电阻（机织物）	GB 12014-2019	GB 12014-2019 附录 A
11	胀破强力（针织物）	GB 12014-2019	GB/T 7742.1-2005
12	起球（针织物）	GB 12014-2019	GB/T 4802.3-2008
13	服装缝制	GB 12014-2019	GB/T3923.1-2013 FZ/T 70007-2015
14	服装附件	GB 12014-2019	检查
15	服装防静电性能	GB 12014-2019	GB12014-2019 附录 B GB 12014-2019 附录 C

表 2 阻燃服检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	面料阻燃性	GB 8965.1-2020	GB 8965.1-2020
2	面料热防护性能	GB 8965.1-2020	GB/T 38302-2019
3	面料热稳定性	GB 8965.1-2020	GB 8965.1-2020 附录 A
4	结构	GB 8965.1-2020	GB 8965.1-2020/5.3
5	接缝强力(侧缝)	GB 8965.1-2020	GB 8965.1-2020
6	面料断裂强力（机织物）	GB 8965.1-2020	GB/T 3923.1-2013
7	面料撕破强力（机织物）	GB 8965.1-2020	GB/T 3917.3-2009
8	胀破强力（针织物）	GB 8965.1-2020	GB/T 7742.1-2005
9	面料透湿率	GB 8965.1-2020	GB/T 12704.1-2009
10	面料起球	GB 8965.1-2020	GB/T 4802.1-2008（机织物） GB/T 4802.3-2008（针织物）

11	面料耐皂洗色牢度	GB 8965.1-2020	GB/T 3921-2008
12	面料耐摩擦色牢度 (干摩)	GB 8965.1-2020	GB/T 3920-2008
13	面料耐汗渍色牢度	GB 8965.1-2020	GB/T 3922-2013
14	面料甲醛含量	GB 8965.1-2020	GB/T 2912.1-2009
15	面料 pH 值	GB 8965.1-2020	GB/T 7573-2009

表 3 化学防护服检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	耐干摩擦色牢度 (织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 3920-2008
2	甲醛 (织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 2912.1-2009
3	pH (织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 7573-2009
4	耐液体静压力 (织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB 24539-2021 附录 H
5	穿透时间 (洗前、织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB 24539-2021 附录 G
6	强力下降率 (织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 3923.1-2013 GB 24539-2021 6.25
7	抗刺穿性能 (非织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 20655-2006
8	耐低温耐高温性能 (非织物酸碱类化学防护服)	GB 24539-2021	GB/T 3923.1-2013 GB 24539-2021 6.27
9	撕破强力	GB 24539-2021	GB/T 3917.3-2025
10	断裂强力	GB 24539-2021	GB/T 3923.1-2013
11	接缝强力	GB 24539-2021	GB/T 3923.1-2013 GB/T 13773.2-2008

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 12014-2019 《防护服装 防静电服》

GB 8965.1-2020 《防护服装 阻燃服》

GB 24539-2021 《防护服装 化学防护服》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。